

Tyverisikring



Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3 Tyverisikring

Antallet af tyverier af entreprenørmaskiner har tiltaget betydeligt inden for de sidste år.

For hurtigere at kunne opspore og identificere disse via efterforskningsinstanser (f.eks. kriminalpolitiet, told mm.), er **Ahlmann**-entreprenørmaskiner udstyret med følgende identifikationsmærker:

3.1 Identifikationsmærker på maskinen

(1) Maskinens typeskilt (3-1/pil). Skiltet indeholder ud over andre oplysninger også **FIN**-nummer (køretøjets identifikationsnummer) bestående af 17 skrifttegn, som begynder med W09.

(2) **FIN**-nummeret er desuden præget i forvognen (3-2/pil).

(3) ROPS-skilt (3-3/pil).

Det indeholder ud over producentens navn oplysninger om ROPS-type, køretøjstype og tilladt totalvægt.

3.2 Parkering af maskinen

(1) Flyt manøvrehåndtaget helt til venstre eller højre.

(2) Træk parkeringsbremsen (4-8/4).

(3) Vip hurtigskiftesystemet så langt frem, at

- skovlens tænder,
- gaflerne på palleløfteren,
- løftetrogens udligger osv.

kan placeres på jorden.

(4) Luk kuglehanen til arbejds- og hjælpehydraulikken (1-2/pil).

(5) Styrekontrollen (4-8/7) sættes på „frem“ eller „bak“.

(6) Aktiver hydraulisk køretrin „I“ (4-8/8).

(7) Træk tændingsnøglen ud.

(8) Træk batterihovedafbryderen ud (4-7/5).

(9) Tænd for arbejdslygterne (4-9/1). *

(10) Tænd for rotorblinket (SU) (4-9/11). *

(11) Tænd for advarselsblink (4-9/10). *

(12) Ratgearet (4-6/4) flyttes til stillingen „fjernlys“. *

(13) Lås begge døre.

(14) Lås motorhjelman.

(15) Lås tankdækslet.

* I tilfælde af kortslutning skal udenforstående gøres opmærksom på den udsædvanligt oplyste maskine.

3.3 Startspærre

3.3.1 Startspærre med transponder

(specialudstyr)

„Startspærre med transponder“ er en elektronisk startspærre, som sætter vigtige køretøjsfunktioner ud af drift. Hvis transponderen (f.eks. vedhæng på tændingsnøgle) fjernes fra modtageenheden (i umiddelbar nærhed af tændingsnøglen), afbrydes disse funktioner.

Forsikringsfordel:

Startspærre med transponder er i overensstemmelse med forsikringernes skærpede krav.

Kontakt din forsikring omkring dette!

3.3.2 Startspærre, med kode

(specialudstyr)

„Startspærre med kode“ er en elektronisk startspærre, som sætter vigtige køretøjsfunktioner ud af drift.

Ved at indlæse en kode aktiveres en digital kodelås, som gør disse køretøjsfunktioner mulige.

Denne kode kan bestå af et vilkårligt antal kombinationer, der ofte kan ændres.

Forsikringsfordel:

Kontakt din forsikring omkring dette!